

SIEMENS

Ausgabe


03/2024

CIRCULARITY INSTRUCTION

SENTRON

Sicherungslasttrennschalter 3NP1

Referenz-Produkt: 3NP1133-1CA10



support.industry.siemens.com

SENTRON

Circularity Instruction - Sicherungslasttrennschalter 3NP1133-1CA10

Produktinformation

Über diesen Leitfaden

1

Sicherheitshinweise

2

Empfohlene Werkzeuge

3

Demontageanleitung

4

Stoff- und
Bauteildeklaration

5

Materialfraktionen - Output

6

Rückgabemöglichkeiten für
Verpackungen und
Elektrogeräte

7

Historie

8

Haftungsausschluss

9

Rechtliche Hinweise

Warnhinweiskonzept

Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschäden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefährdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt.

GEFAHR

bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverschädigung eintreten **wird**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

WARNUNG

bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverschädigung eintreten **kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

VORSICHT

bedeutet, dass eine leichte Körperverschädigung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

ACHTUNG

bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Beim Auftreten mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein.

Qualifiziertes Personal

Das zu dieser Dokumentation zugehörige Produkt/System darf nur von für die jeweilige Aufgabenstellung **qualifiziertem Personal** gehandhabt werden unter Beachtung der für die jeweilige Aufgabenstellung zugehörigen Dokumentation, insbesondere der darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise. Qualifiziertes Personal ist auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesen Produkten/Systemen Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Siemens-Produkten

Beachten Sie Folgendes:

WARNUNG

Siemens-Produkte dürfen nur für die im Katalog und in der zugehörigen technischen Dokumentation vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Falls Fremdprodukte und -komponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Siemens empfohlen bzw. zugelassen sein. Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden.

Marken

Alle mit dem Schutzrechtsvermerk ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Marken der Siemens Aktiengesellschaft. Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Über diesen Leitfaden	5
2	Sicherheitshinweise	7
3	Empfohlene Werkzeuge	9
4	Demontageanleitung	11
5	Stoff- und Bauteildeklaration	15
5.1	Informationen, die über die Richtlinie 2012/19/EU hinausgehen	15
5.2	Kritische Rohstoffe in der EU	15
5.3	Edelmetalle	15
5.4	Gefährliche Stoffe SVHC.....	16
6	Materialfraktionen - Output	17
7	Rückgabemöglichkeiten für Verpackungen und Elektrogeräte	19
8	Historie	21
9	Haftungsausschluss	23

Über diesen Leitfaden

Um wichtige Ressourcen zu schonen, arbeiten wir daran, die von uns verwendeten Materialien zu reduzieren und die Kreislaufwirtschaft bereits beim Design des Produkts zu unterstützen. Ein wichtiger Weg, um dieses Ziel zu erreichen, ist die Rückgewinnung von Ressourcen aus der Altelektronik.

Die *Siemens Circularity Instructions* sind Richtlinien für die Umsetzung der Anforderungen der Kreislaufwirtschaft. Sie enthalten Empfehlungen für die Wiederverwendung, Aufarbeitung und das Recycling vorhandener Materialien und Produkte über einen möglichst langen Zeitraum.

Die *Siemens Circularity Instructions* bieten auch Anleitungen für das Recycling-Personal, wie Produkte sicher zerlegt werden können, um die Rückgewinnung von Ressourcen zu maximieren. Die Anleitungen enthalten Schritt-für-Schritt-Demontageanleitungen und Informationen zur Materialzusammensetzung, um dem Recycling-Personal zu helfen, Materialfraktionen an das entsprechende Material-Recycling-Personal weiterzuleiten.

Demontageverfahren dürfen nur von geschulten Fachleuten für Elektronik-Recycling durchgeführt werden. Das Recycling-Personal ist dafür verantwortlich, alle geltenden Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze im Zusammenhang mit der Arbeit unabhängig zu bewerten und deren Einhaltung sicherzustellen. Dazu gehören unter anderem Gesetze in Bezug auf die Verwaltung, Handhabung, den Versand und die Entsorgung der Ergebnisse dieser Arbeit als Abfall sowie Gesetze, die die Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter gewährleisten, die diese Arbeit unterstützen.

Sicherheitshinweise

Das Recycling-Personal ist dafür verantwortlich, alle Aktivitäten, die von seinen Mitarbeitern zur Durchführung oder Unterstützung der Arbeiten durchgeführt werden, unabhängig zu bewerten und die Einhaltung aller geltenden Gesundheits- und Sicherheitsgesetze im Zusammenhang mit der Arbeit sicherzustellen. Dazu gehören unter anderem Gesetze in Bezug auf die Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter, die diese Arbeit ausführen oder unterstützen. Das Recycling-Personal ist auch dafür verantwortlich, den Arbeitsplatz zu bewerten und sicherzustellen, dass der Bereich, in dem die Arbeiten durchgeführt werden sollen, nach ergonomischen Best Practices gestaltet ist und alle ergonomischen Anforderungen erfüllt, um den Schutz seiner Mitarbeiter zu gewährleisten.



	GEFAHR
Gefährliche Spannung. Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr.	
Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten.	

Gefahrenhinweis (DIN EN ISO 7010)

	Allgemeines Warnzeichen
	Warnung vor elektrischer Spannung (IEC)
	Warnung vor Handverletzungen
	Warnung vor scharfen Elementen

Tragen Sie während des gesamten Recyclingprozesses persönliche Schutzausrüstung.

	Allgemeines Gebotszeichen
	Anleitung beachten
	Augenschutz benutzen
	Fußschutz benutzen
	Vor dem Öffnen Netzstecker ziehen


Empfohlene Werkzeuge

Für die Demontage des Produkts empfehlen wir folgendes Werkzeug:

	0.6 x 3 mm	Schlitzschraubendreher
	13 mm	Sechskantschlüssel
	TX15	Torx-Schraubendreher


Demontageanleitung

Die folgenden Anweisungen enthalten detaillierte Informationen darüber, wie das Produkt nach dem Ende der Lebensdauer zu zerlegen ist und welche Art von Materialien gesammelt und recycelt werden kann, um die Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.




Teil	Name	Material	Demontageschritt
A	Handle (+ Shaft)	PA6-GF20 FR(30)	2
B	Window	PC	2
C	Upper terminal cover	PA6-GF20 FR(30)	3
D	Lower terminal cover	PA6-GF20 FR(30)	3
E	Terminal screws with washer and spring washer	Steel EN 10277-3-10B21	4
F	Lyra contacts	EN 13599 Cu-ETP R240	5
G	Contact screws	Steel CR3	5
H	Contact springs	Steel EN 10132-4 C75S+LC	5
J	Threaded plates	Steel EN 10083 C35E+LC	6
K	Contact base	PA66-GF25 FR(52)	6


Schritt 1 - Handhabe demontieren




Schritt 2 - Fenster demontieren




Schritt 3 - Klemmenabdeckungen demontieren




Schritt 4 - Anschlussschrauben entfernen



Schritt 5 - Lyrakontakte entfernen



Schritt 6 - Gewindeplatte demontieren



Stoff- und Bauteildeklaration

5.1 Informationen, die über die Richtlinie 2012/19/EU hinausgehen

Um die Kreislaufwirtschaft zu unterstützen, schaffen wir als SIEMENS Transparenz über die regulatorischen Anforderungen hinaus.

In der folgenden Tabelle finden Sie zusätzliche Informationen zu kleineren Leiterplatten oder Displays, die nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2012/19/EU Anhang VII fallen, sowie zu Metalllegierungen, die Elemente enthalten, die während der End-of-Life-Behandlung kritisch sein könnten, wie Beryllium oder Blei.

Stoff/Bauteil	Teil	Demontageschritt
Hauptteile aus Kunststoff, die Flammschutzmittel enthalten (andere als bromiert)	A, C, D, K	1, 3, 6
Glasfaserhaltiger Kunststoff	A, C, D, K	1, 3, 5, 6

5.2 Kritische Rohstoffe in der EU

Rohstoffe verbinden eine hohe wirtschaftliche Bedeutung für die EU mit einem hohen Risiko, das mit ihrer Versorgung verbunden ist. Um dieser Herausforderung zu begegnen, hat die Europäische Kommission eine Liste kritischer Rohstoffe erstellt (Critical Raw Materials (CRM)).

Die folgende Liste zeigt die Position von CRMs und wo sie die Hauptkomponente / der Hauptbestandteil eines Teils sind:

Nicht vorhanden

5.3 Edelmetalle

Vorhandensein von Edelmetallen im Produkt von > 1 mg.

Stoff/Bauteil	Teil	Demontageschritt
Silber	F	5

5.4 Gefährliche Stoffe SVHC

Wir wollen unseren Partnern und Kunden garantieren, dass wir gefährliche Stoffe in Produkten mit hoher Sensibilität einsetzen und uns um eine Reduzierung auf ein Minimum bemühen.

Wir liefern detaillierte, transparente und verlässliche Daten über die Umweltauswirkungen von Produkten, einschließlich der Verpflichtung nach Artikel 33 der REACH-Verordnung.

Die detaillierte Übersicht der verwendeten Stoffe finden Sie im Produktdatenblatt (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/pv/3RT1065-6AP36/td?dl=de>).

Materialfraktionen - Output

Alle Ergebnisse dieses Prozesses müssen in Übereinstimmung mit den geltenden Abfallgesetzen und -vorschriften verwaltet, gehandhabt und entsorgt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Abfallrahmenrichtlinie und ihre nationalen Verordnungen in Europa und weltweit.

Die folgende Tabelle enthält die wichtigsten Materialfraktionen, erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Materialfraktionen werden nach der Verordnung (EG) Nr. 2150/2002 – Europäisches Abfallverzeichnis (LoW) – aufgeteilt.

Teil	Potentielle Materialfraktionen (nicht erschöpfend)	LoW-Codes	Gewicht [g]
A, C, D	PA6-GF20 FR(30)	20 01 39	153
B	PC	20 01 39	15
K	PA66-GF25 FR(52)	20 01 39	160
F	Copper	20 01 40	78
E, G, H, J	Steel	20 01 40	184

Rückgabemöglichkeiten für Verpackungen und Elektrogeräte

7

Nur durch die fachgerechte Entsorgung des Produkts kann die Kreislaufwirtschaft gewährleistet werden.

Wenn Sie Ihre Produkte nicht mehr verwenden möchten oder nicht mehr benötigen, bieten wir Ihnen ein Rücknahmeverfahren für diese Produkte an.

Weitere Informationen finden Sie unter Rücknahmeverfahren.

Wir geben Ihnen alle zur Wiederverwendung oder Entsorgung notwendigen Daten über das verwendete Verpackungsmaterial. Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch ein Rücknahmeverfahren für nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial an.

Weitere Informationen finden Sie unter Rücknahmeverfahren.

Für den Sicherungslasttrennschalter 3NP1 ist keine spezielle Transportmethode erforderlich.

Historie

Datum	Version	Neuerungen
03/2024	1.0	• Erstausgabe

Haftungsausschluss

Die Circularity Instruction dient nur zu Informationszwecken.

Diese Circularity Instruction übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie für die Zusammensetzung eines Produkts oder dafür, dass das Produkt eine bestimmte Zusammensetzung für einen bestimmten Zeitraum beibehält. Daher sind alle Garantien, Zusicherungen, Bedingungen und alle anderen Bestimmungen jeglicher Art, die durch Gesetz oder Gewohnheitsrecht impliziert werden – soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist – ausgeschlossen.

Siemens übernimmt daher keine Haftung für Fehler oder Konsequenzen, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben können, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Weitere Informationen

Immer für Sie da: Unser umfassender Support
www.siemens.de/online-support

Siemens AG
Smart Infrastructure
Electrical Products
Postfach 10 09 53
93009 REGENSBURG
Deutschland

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden.

Alle Erzeugnisbezeichnungen können Marken oder Erzeugnisnamen der Siemens AG oder anderer Unternehmen sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

SI EP
online

